



Snabb och effektiv montering av byggnadsställningar!



Ställningshiss HD-G



Ställningshiss HD-G

Snabbt och effektivt ställningsbygge

Förr i tiden tog det ofta flera dagar att bygga upp en ställning. Tack vare moderna ställningssystem tar det idag beroende på projekt endast ett par timmar. Den på ett chassi uppbyggda ställningshissen HD-G från Böcker är den idealiska hissen för att utnyttja denna högre monteringshastighet effektivt. Tack vare teleskopiska aluminiummaster kan HD-G byggas upp till max 36 m på några få minuter utan montering av extra master. Denna hiss är klart överlägsen de klassiska kuggstångsdrivna hissarna vid montering och demontering av ställning.



Ställningshissen HD-G:s fördelar

Ekonomisk drift

- Masten är teleskoperbar upp till 36 m, därmed är uppbyggnaden tydligt snabbare än med kuggstångsdrivna hissar.
- Hög transporthastighet genom stark motor
- Mastförankringar som kan monteras snabbt och säkert gör att hisshöjden lätt kan anpassas till ställningens höjd
- Stor lastplattform för alla ställningskomponenter och även lämplig för transport av europapallar (innermått 1,40 x 0,85 m)

Bekväm manövrering

- Rangeringsdrift för exakt positionering på arbetsplatsen
- Beträddbar plattform med tillräcklig plats för alla ställningsbyggmaterial
- Enkel lastning och avlastning utan kant
- Demontering av stängerna ej nödvändig

Stark och effektiv motor

- Den senaste generationens Hondamotor med stor kraft och optimerad förbrukning och låg bullernivå.
- Bensinmotor gör hissen oberoende av strömförsörjningen på arbetsplatsen.
- Motorns alla funktioner kan styras utan att skyddshuven måste tas av

Maximal säkerhet

- Linbrottssäkring för maximal säkerhet
- Korgen säkrad mot fall med en extra bärvajer
- Plattformen kan förreglas med en enkel mekanism
- Hissen kan ej manövreras när korgen är öppen

Snabb och effektiv i alla lägen!



Motorns alla funktioner kan styras utan att skyddshuven måste tas av



Stark Honda-motor



Draganordning ställbar i höjd



Brett stödhjul med två däck (tillval)



Fasta förzinkade vevstöd bak och svängbara fram





Motorns manöverpanel



Drivenhet för enkel manövrering



Stor plattform (1,40x0,85 m)



Jämn lastkant tack vare utdragbar undre förlängning



Inbyggd belysning

Suveräna köregenskaper

HD-G övertygar inte bara på arbetsplatsen genom hög arbetshastighet och maximal effektivitet. De suveräna köregenskaperna gör den också till en pålitlig partner i trafiken. Tack vare låg tyngdpunkt, mot stängen monterade skenor och tandemaxel är HD-G även vid den tillåtna maxhastigheten på 80 km/tim mycket lätt att kontrollera. Samtidigt kan hissen på g a den låga egenvikten på 2,7 t även dras av en lämplig dragbil.

- Boggie för optimal gång
- Låg tyngdpunkt förbättrar köregenskaperna
- Masterna sticker inte ut bak, därigenom större säkerhet särskilt i kurvor och vid rangering
- Kompakt konstruktion med kort mast gör HD-G mycket lättmanövrerad trots sin storlek
- Inbyggd belysning



Tekniska data

Modell	HD 36G / 2W-8H
Nyttolast [kg]	300
Max utkörd längd [m]	36
Max plattformshöjd [m]	35
Transporthastighet [m/min]	42
Fordonsmått [mm] L x B x H	8.100 x 1.870 x 2.800
Bredd med utkörda stöd [mm]	4.640
Tillåten totalvikt [kg]	2.700
Styrskenor: Paketlängd [mm] Axelbredd [mm]	7.000 1.540
Plattform innermått: Längd [mm] Bredd [mm]	1.400 850
Stång	Kulkoppling/dragögla – ställbar i höjd
Motor	Honda GX 630, ottomotor med startanordning



**STRONGEST
SERVICE NETWORK
IN EUROPE**

Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Tel +32 (0) 3/45 76 241
Fax +32 (0) 3/45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com

Böcker France SAS

Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Tel +33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com

Böcker Italia srl

Via C. Beccaria 3 · I-37036 San Martino
Tel +39 045 / 87 80 399
Fax +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Tel +31 (0) 418 / 571 444
Fax +31 (0) 418 / 635 222
Mail nederland@boecker-group.com

Böcker Schweiz AG

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Tel +41 (0) 62/797 62 62
Fax +41 (0) 62/797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69-73 · D-59368 Werne
Tel +49 (0) 23 89/79 89-0
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com



HAKI AB
Glimåkravägen 4
SE-289 72 Sibbhult
Sweden

Tel +46 44 494 00
Fax +46 44 494 72
Mail info@haki.se
Web www.haki.se